



AHCAM696A

TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP66



Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocale da 5 - 50 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.



AHCAM696A

TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony
Obiettivo telecamera	5÷50mm
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	AHD/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V - pixel)	1280x960 (HD 960p)

FUNZIONI

Funzioni principali	3DNR, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR (8 step)
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWC, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico / Manuale (15 step)

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	72 led / 60m
Uscita video analogica	AHD/CVBS

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	8,50
Altezza (mm)	150,00
Larghezza (mm)	105,00
Profondità (mm)	110,00



AHCAM696A

TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP66

DATI GENERALI

Peso (g)	1400
Colore	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%)	95



AHCAM696A

TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP66

ACCESSORI



AHCAM696A TELECAM. AHD BULLET HD,5-50MM,IR 60M,IP66

Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 5 - 50 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.