



**AHCAM638ZA**

**TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66**



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.



## AHCAM638ZA

# TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Obiettivo telecamera	2.8÷12mm, motorizzato, autofocus
Shutter elettronico (s)	1/50
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

### FUNZIONI

Funzioni principali	Defog
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, AWB
Controllo esposizione	AE

### CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	36 led / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP (m)	300 / 100

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,80
Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	95,00
Peso (g)	700
Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso



**AHCAM638ZA**

**TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66**

**DATI GENERALI**

Tipo di case	Minidome
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%)	85



---

**AHCAM638ZA**

**TEL AHD MINID. FULL-HD,ZOOM,IR 30M,IP66**

**ACCESSORI**



**WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



---

**43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.